

Αποδόσεις θερμαντικών σωμάτων PURMO Compact & Ventil Compact βάσει DIN EN 442-2

Θερμοκρασία προσαγωγής (°C)	<b>90</b>
Θερμοκρασία επιστροφής (°C)	<b>70</b>
Θερμοκρασία δωματίου (°C)	<b>20</b>

Τύπος	11				22				33			
	300	450	600	900	300	450	600	900	300	450	600	900
Υψος												
Ισχύς	kcal/h	kcal/h	kcal/h	kcal/h	kcal/h	kcal/h	kcal/h	kcal/h	kcal/h	kcal/h	kcal/h	kcal/h
400	237	342	441	619	416	585	744	1043	584	813	1028	1425
500	295	427	551	774	520	731	930	1304	730	1017	1285	1782
600	354	513	662	929	624	877	1116	1565	876	1219	1542	2138
700	413	599	772	1084	728	1023	1302	1826	1023	1422	1799	2494
800	472	684	882	1238	832	1170	1488	2086	1169	1626	2056	2851
900	531	770	993	1393	937	1317	1674	2348	1314	1829	2313	3207
1000	590	855	1103	1548	1041	1463	1860	2608	1460	2032	2570	3563
1100	649	941	1213	1703	1146	1609	2046	2869	1606	2236	2827	3920
1200	709	1026	1324	1858	1250	1755	2232	3130	1753	2439	3084	4276
1400	826	1197	1545	2167	1458	2048	2604	3652	2044	2846	3598	4989
1600	944	1368	1765	2477	1666	2340	2976	4174	2337	3252	4112	5701
1800	1063	1539	1986	2786	1874	2632	3348	4695	2629	3658	4626	6414
2000	1181	1711	2207	3096	2082	2925	3720	5217	2921	4065	5140	7127
2300	1358	1967	2537	-	2394	3364	4278	-	3359	4675	5911	-
2600	1535	2223	2868	-	2706	3803	4836	-	3797	5285	6682	-
3000	1771	2565	3309	-	3124	4388	5580	-	4381	6097	7710	-

Τύπος	11				22				33			
	300	450	600	900	300	450	600	900	300	450	600	900
Υψος												
Ισχύς	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
400	275	398	513	720	484	680	865	1213	679	945	1195	1657
500	343	497	641	900	605	850	1081	1516	849	1182	1494	2072
600	412	597	770	1080	726	1020	1298	1820	1019	1418	1793	2486
700	480	696	898	1260	847	1190	1514	2123	1189	1654	2092	2900
800	549	795	1026	1440	968	1361	1730	2426	1359	1891	2391	3315
900	618	895	1155	1620	1089	1531	1947	2730	1528	2127	2690	3729
1000	686	994	1283	1800	1211	1701	2163	3033	1698	2363	2988	4143
1100	755	1094	1411	1980	1332	1871	2379	3336	1868	2600	3287	4558
1200	824	1193	1539	2160	1453	2041	2595	3640	2038	2836	3586	4972
1400	961	1392	1796	2520	1695	2381	3028	4246	2377	3309	4184	5801
1600	1098	1591	2052	2880	1937	2721	3460	4853	2717	3781	4781	6629
1800	1236	1790	2309	3240	2179	3061	3893	5459	3057	4254	5379	7458
2000	1373	1989	2566	3600	2421	3401	4326	6066	3396	4727	5977	8287
2300	1579	2287	2950	-	2784	3912	4974	-	3906	5436	6873	-
2600	1785	2585	3335	-	3147	4422	5623	-	4415	6145	7770	-
3000	2059	2983	3848	-	3632	5102	6488	-	5094	7090	8965	-

Αποδόσεις θερμαντικών σωμάτων PURMO Compact & Ventil Compact βάσει DIN EN 442-2

Θερμοκρασία προσαγωγής (°C)	75
Θερμοκρασία επιστροφής (°C)	65
Θερμοκρασία δωματίου (°C)	20

Τύπος	11				22				33			
	300	450	600	900	300	450	600	900	300	450	600	900
Υψος	kcal/h				kcal/h				kcal/h			
Ισχύς	kcal/h				kcal/h				kcal/h			
400	187	272	350	491	330	464	588	821	464	643	810	1121
500	235	340	438	613	413	579	734	1027	579	803	1013	1402
600	282	408	525	736	496	695	882	1232	695	964	1216	1682
700	329	476	613	859	579	811	1029	1438	811	1125	1418	1963
800	376	544	700	982	661	927	1176	1643	927	1286	1621	2243
900	422	611	788	1104	744	1042	1323	1848	1042	1447	1823	2523
1000	470	679	875	1227	826	1158	1470	2054	1158	1607	2026	2804
1100	517	747	963	1350	909	1275	1617	2259	1275	1768	2229	3084
1200	563	815	1051	1472	992	1390	1764	2465	1390	1929	2431	3364
1400	657	951	1226	1718	1157	1622	2058	2875	1622	2251	2836	3925
1600	752	1087	1401	1963	1323	1853	2351	3286	1853	2571	3242	4486
1800	845	1223	1576	2209	1488	2086	2645	3696	2086	2893	3647	5046
2000	939	1359	1751	2454	1653	2317	2939	4107	2317	3215	4052	5607
2300	1080	1563	2013	-	1901	2664	3381	-	2664	3697	4660	-
2600	1221	1766	2276	-	2149	3012	3821	-	3012	4179	5268	-
3000	1409	2038	2626	-	2479	3475	4409	-	3475	4822	6078	-

Τύπος	11				22				33			
	300	450	600	900	300	450	600	900	300	450	600	900
Υψος	Watt				Watt				Watt			
Ισχύς	Watt				Watt				Watt			
400	218	316	407	571	384	539	684	955	539	748	942	1304
500	273	395	509	713	480	673	854	1194	673	934	1178	1630
600	328	474	611	856	577	808	1025	1433	808	1121	1414	1956
700	382	553	713	999	673	943	1196	1672	943	1308	1649	2282
800	437	632	814	1142	769	1078	1367	1910	1078	1495	1885	2608
900	491	711	916	1284	865	1212	1538	2149	1212	1682	2120	2934
1000	546	790	1018	1427	961	1347	1709	2388	1347	1869	2356	3260
1100	601	869	1120	1570	1057	1482	1880	2627	1482	2056	2592	3586
1200	655	948	1222	1712	1153	1616	2051	2866	1616	2243	2827	3912
1400	764	1106	1425	1998	1345	1886	2393	3343	1886	2617	3298	4564
1600	874	1264	1629	2283	1538	2155	2734	3821	2155	2990	3770	5216
1800	983	1422	1832	2569	1730	2425	3076	4298	2425	3364	4241	5868
2000	1092	1580	2036	2854	1922	2694	3418	4776	2694	3738	4712	6520
2300	1256	1817	2341	-	2210	3098	3931	-	3098	4299	5419	-
2600	1420	2054	2647	-	2499	3502	4443	-	3502	4859	6126	-
3000	1638	2370	3054	-	2883	4041	5127	-	4041	5607	7068	-

Αποδόσεις θερμαντικών σωμάτων PURMO Compact & Ventil Compact βάσει DIN EN 442-2

Θερμοκρασία προσαγωγής (°C)	<b>55</b>
Θερμοκρασία επιστροφής (°C)	<b>45</b>
Θερμοκρασία δωματίου (°C)	<b>20</b>

Τύπος	11				22				33			
	300	450	600	900	300	450	600	900	300	450	600	900
Υψος												
Ισχύς	kcal/h	kcal/h	kcal/h	kcal/h	kcal/h	kcal/h	kcal/h	kcal/h	kcal/h	kcal/h	kcal/h	kcal/h
400	96	138	178	249	168	234	295	408	235	323	403	556
500	120	173	222	310	210	292	368	509	293	404	505	694
600	144	207	267	372	252	351	442	611	353	485	605	832
700	168	243	311	435	294	409	516	713	411	565	706	972
800	192	277	355	497	336	468	589	815	470	646	808	1110
900	216	311	400	559	378	526	663	917	529	727	908	1250
1000	240	346	445	621	420	585	737	1019	587	808	1009	1388
1100	264	381	489	684	462	643	811	1121	646	888	1110	1527
1200	288	415	533	746	504	702	884	1223	705	969	1211	1666
1400	336	484	623	869	588	819	1032	1427	822	1131	1413	1944
1600	384	554	711	994	672	936	1179	1631	940	1293	1615	2221
1800	432	623	800	1118	756	1053	1326	1834	1057	1454	1816	2498
2000	480	692	889	1243	840	1170	1474	2038	1175	1615	2018	2776
2300	552	796	1023	-	966	1345	1695	-	1351	1858	2321	-
2600	624	900	1156	-	1092	1520	1916	-	1527	2100	2624	-
3000	720	1038	1334	-	1260	1754	2211	-	1762	2423	3027	-

Τύπος	11				22				33			
	300	450	600	900	300	450	600	900	300	450	600	900
Υψος												
Ισχύς	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt	Watt
400	112	161	207	289	195	272	343	474	273	376	469	646
500	140	201	258	361	244	340	428	592	341	470	587	807
600	167	241	310	433	293	408	514	711	410	564	704	968
700	195	282	362	506	342	476	600	829	478	657	821	1130
800	223	322	413	578	391	544	685	948	546	751	939	1291
900	251	362	465	650	440	612	771	1066	615	845	1056	1453
1000	279	402	517	722	488	680	857	1185	683	939	1173	1614
1100	307	443	569	795	537	748	943	1303	751	1033	1291	1776
1200	335	483	620	867	586	816	1028	1422	820	1127	1408	1937
1400	391	563	724	1011	684	952	1200	1659	956	1315	1643	2260
1600	447	644	827	1156	781	1088	1371	1896	1093	1503	1878	2583
1800	502	724	930	1300	879	1224	1542	2133	1229	1691	2112	2905
2000	558	805	1034	1445	977	1360	1714	2370	1366	1878	2347	3228
2300	642	926	1189	-	1123	1564	1971	-	1571	2160	2699	-
2600	726	1046	1344	-	1270	1768	2228	-	1776	2442	3051	-
3000	837	1207	1551	-	1465	2040	2571	-	2049	2818	3520	-

Αποδόσεις θερμαντικών σωμάτων PURMO Compact & Ventil Compact βάσει DIN EN 442-2

Θερμοκρασία προσαγωγής (°C)	<b>45</b>
Θερμοκρασία επιστροφής (°C)	<b>35</b>
Θερμοκρασία δωματίου (°C)	<b>20</b>

Τύπος	11				22				33			
	300	450	600	900	300	450	600	900	300	450	600	900
Υψος	kcal/h				kcal/h				kcal/h			
Ισχύς	kcal/h				kcal/h				kcal/h			
400	56	80	103	144	97	135	169	231	136	185	230	315
500	70	101	128	179	121	169	211	289	169	231	287	393
600	83	120	154	215	146	202	253	347	204	278	345	472
700	98	140	180	251	170	236	295	405	237	324	402	550
800	112	161	206	286	194	269	337	463	272	371	460	630
900	126	181	231	323	218	303	379	520	305	417	517	708
1000	139	200	257	359	243	336	422	579	340	464	574	787
1100	154	221	283	395	267	371	464	636	373	510	632	865
1200	168	241	309	430	292	404	507	694	408	556	690	944
1400	195	281	359	502	341	471	591	810	475	648	805	1102
1600	224	321	411	574	389	538	675	925	543	741	919	1259
1800	251	361	463	645	438	606	759	1041	611	834	1035	1416
2000	280	402	514	717	486	673	844	1157	679	926	1149	1574
2300	321	462	592	-	559	774	970	-	781	1066	1322	-
2600	363	522	668	-	632	875	1097	-	882	1205	1494	-
3000	419	602	771	-	729	1010	1266	-	1018	1390	1724	-

Τύπος	11				22				33			
	300	450	600	900	300	450	600	900	300	450	600	900
Υψος	Watt				Watt				Watt			
Ισχύς	Watt				Watt				Watt			
400	65	93	120	167	113	157	196	269	158	215	267	366
500	81	117	149	208	141	196	245	336	197	269	334	457
600	97	140	179	250	170	235	294	404	237	323	401	549
700	114	163	209	292	198	274	343	471	276	377	468	640
800	130	187	239	333	226	313	392	538	316	431	535	732
900	146	210	269	375	254	352	441	605	355	485	601	823
1000	162	233	299	417	283	391	491	673	395	539	668	915
1100	179	257	329	459	311	431	540	740	434	593	735	1006
1200	195	280	359	500	339	470	589	807	474	646	802	1098
1400	227	327	418	584	396	548	687	942	552	754	936	1281
1600	260	373	478	667	452	626	785	1076	631	862	1069	1464
1800	292	420	538	750	509	705	883	1211	710	970	1203	1647
2000	325	467	598	834	565	783	981	1345	789	1077	1336	1830
2300	373	537	688	-	650	900	1128	-	908	1239	1537	-
2600	422	607	777	-	735	1018	1275	-	1026	1401	1737	-
3000	487	700	897	-	848	1174	1472	-	1184	1616	2005	-